

# COOL-LINE-Tiefkühlschrank Alpeninox TKU 702 Base

für GN 2/1

**Artikelnummer** 402729062

**Listenpreis :** **1.959,00 €**  
zzgl. USt.



- steckerfertig mit Umluftkühlung
- innen und außen aus Chromstahl DIN 1.4016
- Schrankinnenraum mit tiefgezogenem Boden und abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch ein ohne Werkzeug herausnehmbares Schienengestell
- Isolierung bis zu 75 mm stark
- selbstschließende Tür mit 180°-Öffnung, ergonomisch geformter Griffleiste und Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- spezielle 3 Kammern Ballondichtung im Türrahmen zur Energieeinsparung
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor, hocheffizientem Lüfter und großflächigem Verdampfer
- digitale Crio Smart Steuerung und HACCP Kontrolle
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung mit Heißgas
- verdampferfreier Innenraum, dadurch höheres Lagervolumen
- sockelbaufähig, höhenverstellbare CNS-Füße (-20/ +35 mm)
- wartungsfreier Kondensator

## Energieeffizienzdaten\*

<b>Lieferant</b>	Alpeninox
<b>Modell</b>	TKU 702 Base
<b>Art</b>	vertikaler Kühlschrank, Hochleistungskühlschrank
<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Energieeffizienzindex</b>	EEl 74,85
<b>Energieverbrauch 24 h</b>	8,1 kWh   24 h
<b>Energieverbrauch jährlich</b>	2957 kWh   p.a.
<b>Klimaklasse</b>	5
<b>Umgebungstemperatur</b>	+40 °C UT und 40% RF

\*Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte.

## Ausstattung

<b>Breite Verpackung</b>	735
<b>Tiefe Verpackung</b>	850
<b>Höhe Verpackung</b>	2180
<b>Bruttoinhalt</b>	670 l
<b>Nettorauminhalt</b>	503 l
<b>Kältemittel</b>	R 404A / 220 g
<b>Verkleidung innen</b>	CHR 1.4016
<b>Verkleidung außen</b>	CHR 1.4016
<b>Temperaturbereich</b>	-15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
<b>Klimaklasse</b>	5 (+40 °C UT und 40% RF)
<b>Bruttogewicht</b>	116 kg
<b>Nettogewicht</b>	106 kg

## Maße (mm)

<b>Breite außen</b>	710
<b>Tiefe außen</b>	837
<b>Höhe außen</b>	2050
<b>Breite innen</b>	560
<b>Tiefe innen</b>	707
<b>Höhe innen</b>	1544
<b>Tiefe bei geöffn. Tür</b>	1480

## Technik

<b>Kälteleistung</b>	526 W / VT -30 °C
<b>Anschlusswert</b>	560 W / 230 V
<b>Steuerung</b>	digital
<b>Energieverbrauch</b>	2957 kWh / Jahr
<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Energieeffizienzindex</b>	74,85
<b>Energieverbrauch</b>	8,1 kWh / 24h